

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Říjnová 633 a 634, k.ú. 652172,**  
**p.č. 2190**  
PSČ, místo: **35735, Chodov**  
Typ budovy: **Bytový dům**  
Plocha obálky budovy: **2929.57** m<sup>2</sup>  
Objemový faktor tvaru A/V: **0.35** m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>  
Celková energeticky vztažná plocha: **2926.74** m<sup>2</sup>




## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

**Celková dodaná energie**  
(Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok

270.5

286.4


## DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input checked="" type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>
Střechu:	<input type="checkbox"/>
Podlahu:	<input type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou **Doporučení**

## PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGI

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]



■ CDT - OZE <= 50%: 262.5  
■ elektrická energie: 8

## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení	
	$U_{em}$ W/(m <sup>2</sup> ·K)	Dílčí dodané energie					Měrné hodnoty kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
<b>A</b>								
<b>B</b>								
<b>C</b>								
<b>D</b>								
<b>E</b>	0.44	63.2				26.5	2.7	
<b>F</b>	0.59							
<b>G</b>								
<b>Hodnoty pro celou budovu</b> MWh/rok		185.0				77.7	8.0	

Zpracovatel: **Bc. Petr Polívka**  
Kontakt: **Pulovice 67, 362 72, Šemnice**  
**732 768 956 / petrpolivka@seznam.cz**

Osvědčení č.: **1696**  
Vyhотовeno dne: **26.9.2019**  
Podpis:

